



大埔崇德黃建常紀念學校

2024/2025 年度 預防傳染病須知

(2024/2025 年度第七號)

敬啟者：

本校是一所健康學校，預防傳染病於校內傳播也是保障 貴子弟健康的重要一環。現請各位家長攜手合作，減少傳染病的發生。

請家長每天需準備五個獨立包裝的兒童口罩存放於 貴子弟的書包內。若上學前學童出現發燒徵狀或感到不適，應立刻求診，並留在家中休息，直至徵狀消失。本校建議學生在**退燒後兩天**才回校上課。

如 貴子弟因患上傳染病而請假，需出示醫生紙證明 貴子弟已完全康復，方可復課。

至於一般預防傳染病的資訊，家長可瀏覽衛生署衛生防護中心網頁有關「學校 / 幼稚園 / 幼稚園暨幼兒中心 / 幼兒中心預防傳染病指引」網址如下：

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres_chi.pdf

另附衛生署衛生防護中心發出有關傳染病處理方法等資料，以作需要時參考之用。

以上各項，相應函達 台端，希予 查照。

此致

貴家長

大埔崇德黃建常紀念學校

校長王永成

二零二四年九月二日

疾 病	建 議 病 假
結膜炎（紅眼症）	直至眼睛不再有異常分泌物
桿菌痢疾*	直至肚瀉已經停止及最少有兩個相隔至少24小時的大便樣本，化驗結果顯示沒有該病菌（第一個大便樣本須於完成抗生素治療48小時後開始收集）
水痘*	約一星期或直至所有水疱變乾
霍亂*	直至證實不再受感染（在完成抗生素療程48小時後，須取三個各相隔至少一天的大便樣本作化驗）
白喉*	直至證實不再受感染（在完成抗生素療程至少24小時後，須有兩個各相隔至少24小時、以拭子從咽喉及鼻咽取得的樣本，而其培養物呈陰性化驗結果）
手足口病	直至所有水疱變乾或按醫生指示 如致病原確定為EV71型腸病毒，則直至所有水疱變乾後兩星期
甲型肝炎*	由首現黃疸病徵起計一星期或按醫生指示為準
麻疹*	由出疹翌日起計四天
流行性腮腺炎*	由呈現腮腺腫脹翌日起計五天
德國麻疹*	由出疹翌日起計七天
猩紅熱*	直至退燒及開始服用適當的抗生素24小時後
結核病*	按醫生指示為準
傷寒*	直至至少連續有三個各相隔至少24小時取得的大便樣本，化驗顯示沒有該病菌。（第一個大便樣本須於完成抗生素治療48小時後開始收集）
病毒性腸胃炎	直至最後一次肚瀉或嘔吐後起計48小時之後
百日咳*	直至已完成至少五天的抗生素療程或按醫生指示為準
2019冠狀病毒病*	直至病徵消退或按醫生指示為準
註1. 以上建議只基於各種疾病的一般傳染期考慮。其他因素如病童的臨牀情況亦在考慮之列，主診醫生須以其專業判斷，就病假的長短作最後決定。	
註2. 法例規定，標有星號(*)的傳染病屬表列傳染病，須向衛生防護中心呈報。	